

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СДС"

Место нахождения: 123060, Россия, город Москва, улица маршала Соколовского, дом 3, этаж 5
помещение 1 комната 3

Адрес места осуществления деятельности: 125430, Россия, город Москва, улица Фабричная, дом 6
строение 2; основной государственный регистрационный номер: 1197746331045;
номер телефона: +7(495) 225-25-20, адрес электронной почты: cert.sds@gmail.com

в лице Генерального директора Гороха Виталия Алексеевича

заявляет, что Источники света: Лампы светодиодные, торговой марки «REXANT», модели по
приложению

изготовитель «Ningbo Jia She Trading Co., LTD». Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district,
Ningbo city, Zhejiang province. Глобальный номер места нахождения (GLN): 6974232850013

филиал «Lin'an CF Co., Ltd». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: КИТАЙ, Lin'an Industrial Zone, Hangzhou, Zhejiang,
ГЛОНАСС: 30°11'22.0"N 119°39'02.4"E

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8539500003, 8539500008

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ЕАЭС 037/2011 «Об ограничении применения вредных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября
2016 года N 113

Протоколов испытаний № АЛ0717ПИ-ВП/2021 от 15.09.2021 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФА", 109428, РОССИЯ, Г Москва,
проезд Институтский 1-й, дом 5 строение 9


Схема декларирования 1д


Дополнительная информация

Директива RoHS 2011/65/EU «Ограничение содержания вредных веществ»

Срок, условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.09.2026 включительно


(подпись)



Горох Виталий Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.79119/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.09.2021

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.79119/21

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии:

Наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС
Источники света: Лампы светодиодные, торговой марки «REXANT», модели	«REX-LED-A60-11,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230В-6500К-E14»	8539500003 8539500008

Наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС
	<p>«REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230В-6500К-E14» «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230В-2700К-GU10» «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230В-4000К-GU10» «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230В-6500К-GU10» «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230В-4000К-E27» «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230В-6500К-E27» «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230В-2700К-E14» «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230В-2700К-E27» «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230В-4000К-E14» «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230В-4000К-E27», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230В-</p>	

Наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС
	<p>6500K-E14» «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-2700K-E14» «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-2700K-E27» «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-4000K-E14» «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-6500K-E14» «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-2700K-E14» «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-2700K-E27» «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-4000K-E14» «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-6500K-E14» «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-2700K-E14» «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-2700K-E27» «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-4000K-E14» «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-6500K-E14» «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-2700K» «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-4000K» «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-6500K» «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-2700K» «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-4000K» «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-6500K» «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-2700K» «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-4000K» «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-6500K» «REX-LED-HP-100Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-HP-100Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-HP-150Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-HP-150Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-HP-200Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-HP-200Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-HP-80Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-HP-80Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-HP-30Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-HP-30Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-HP-50Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-HP-50Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-2700K-GU10» «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-4000K-GU10» «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-6500K-GU10» «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-2700K-GU10» «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-4000K-GU10» «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-6500K-GU10» «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-2700K-E14» «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-4000K-E14» «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-6500K-E14» «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-2700K-E14» «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-4000K-E14» «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-6500K-E14» «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-2700K-E27» «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-2700K-E27» «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-2700K-E27» «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-6500K-E27» «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-2700K-E27» «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-4000K-E27» «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-6500K-E27»</p>	

Генеральный директор


подпись



Горох Виталий Алексеевич
(Ф.И.О. заявителя)